Manual de Identidade Visual
Full Gauge Controls

Informações

O sistema de identidade padronizado que vem ilustrado nesse manual, constitui um instrumento técnico, fornecendo soluções às várias possibilidades de aplicação da marca Full Gauge Controls. Este manual foi criado para orientá-lo quanto a sua correta utilização.

Contato

Em caso de dúvidas e para aprovação de uso correto da marca Full Gauge Controls, por favor, entre em contato com o departamento de Comunicação & Marketing através do e-mail ***marketing@fullgauge.com.br*** *ou pelo telefone* ***+55 51 37783422****.*

Rev01 de fev/2023

Fevereiro de 2023

Sumário

Tipografia ____ *Pág. 3*

Padrão cromático ____ *Pág. 4*

Preto/branco e negativo ____ *Pág. 5*

Margens de segurança ____ *Pág. 6*

Exceções ____ *Pág. 7*

Marca d'agua ____ *Pág. 8*

Uso incorreto ____ *Pág. 9*

Rev01 de fev/2023

Tipografia

Futura XB IK BT

Fonte criada para uso único e exclusivo na logomarca.

Rev01 de fev/2023

Padrão Cromático

Pantone 355 CVC
C100% M0% Y100% K0%
R15 G157 B70
#0F9D46

Branco

Rev01 de fev/2023

Preto/branco e negativo

Preto • Black 100%

Branco

Rev01 de fev/2023

OBSERVAÇÃO: Essas versões do logotipo deverão ser usadas apenas quando não for possível aplicar o padrão cromático (página 4).

Utilize uma dessas versões do logotipo da Full Gauge Controls em aplicações a laser.

Margens de segurança



Para resaltar e melhorar a visibilidade da logomarca entre outros elementos visuais ou gráficos, deve sempre haver um espaço minimo ao seu redor.

Esta medida ao redor, deve corresponder a 15% da largura da logomarca.

OBS: Esse regra não é válida para a aplicação em placa de circuito impresso.

Rev01 de fev/2023

Exceções



Em aplicações em que a palavra CONTROLS e o íncone ® (marca registrada) se tornarem ilegíveis, geralmente em proporções menores a 500% ou o logo tiver menos que 2cm ou 80px de largura, deve-se substitur os elementos por um retângulo e um círculo proporcional respectivamente.



Em casos excepcionais, como em alto-relevo, é permitido a descaracterização de cores do uso da logomarca da Full Gauge Controls.

Rev01 de fev/2023

Marca d'agua

Para preservar a integridade visual logomarca como marca d'água em papel, deve-se usar a versão cromática com 20% de transparência.



Em placas eletrônicas é permitida a gravação que resulte em sobretons de verde.

Rev01 de fev/2023

Uso incorreto



Para preservar a integridade visual da logomarca da empresa é necessário reproduzi-la fielmente. Ao lado alguns exemplos errados de reprodução.

Rev01 de fev/2023

marketing@fullgauge.com.br
+55 51 37783422